


## Kryžmai sluoksniuotų plokščių CLT standartiniai matmenys

### SP plokštės / sienų plokštės


Plokštės storis (mm)	Sluoksniai	Lamelių padėtis				
		S	I	S	I	S
60	3	20	20	20		
80	3	30	20	30		
90	3	30	30	30		
100	3	30	40	30		
120	3	40	40	40		
100	5	20	20	20	20	20
120	5	30	20	20	20	30
140	5	40	20	20	20	40
160	5	40	20	40	20	40
180	5	40	30	40	30	40
200	5	40	40	40	40	40



I – Išilginės lamelės, S – Skersinės lamelės

### VL:KL Tarpinės ir stogo konstrukcijos plokštės

Plokštės storis (mm)	Sluoksniai	Lamelių padėtis						
		I	S	I	S	I	S	I
60	3	20	20	20				
80	3	30	20	30				
90	3	30	30	30				
100	3	30	40	30				
120	3	40	40	40				
100	5	20	20	20	20	20		
120	5	30	20	20	20	30		
140	5	40	20	20	20	40		
160	5	40	20	40	20	40		
180	5	40	30	40	30	40		
200	5	40	40	40	40	40		
220	7	30	30	30	40	30	30	30
240	7	30	40	30	40	30	40	30
260	7	40	40	30	40	30	40	40
280	7	40	40	40	40	40	40	40



I – Išilginės lamelės, S – Skersinės lamelės